




ARGB CONTROLLER

CONTROLADORA ARGB

INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ARGB CONTROLLER



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	A-RGB Controller
DIMENSIONS (L x W x H)	96mm x 56mm x 17mm
CONNECTOR DATA	5v 3pin A-RGB
CONNECTOR POWER	12v 4pin/3pin
NUMBER OF PORTS	x6
INTERFACE	1x SATA 1x 5v 3pin A-RGB 1x 12v 4pin PWM
REMOTE CONTROLLER	x1

MODELO	A-RGB Controller
DIMENSIONES (L x An x Al)	96mm x 56mm x 17mm
CONECTOR DATOS	5v 3pin A-RGB
CONECTOR ALIMENTACIÓN	12v 4pin/3pin
NUMERO DE PUERTOS	x6
INTERFAZ DE CONEXIÓN	1x SATA 1x 5v 3pin A-RGB 1x 12v 4pin PWM
MANDO A DISTANCIA	x1


ARGB CONTROLLER

CONTROLLER DIAGRAM

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL E INSTALACION



- A 5v 3pin A-RGB Connector**
Conector A-RGB 3pin 5v
- B 4pin power connector**
Conector de alimentación 4pin
- C 4pin (PWM) connector and 5v 3pin A-RGB syncing for motherboard**
Conectores alimentación 4pin (PWM) y sincronización A-RGB 5v 3pin para placa base
- D SATA connector to PSU power**
Conector SATA para fuente de alimentación
- E Reset SW for frontal led/reset case button**
Conector Reset SW para conectar al frontal de la torre con el botón de reset/led



Controller has 4pin power outputs(PWM), if you want to connect a device with 3pin instead, connect it starting from left side.

La controladora incluye 4pines de salida de alimentación (PWM), si quieres conectar un dispositivo que sólo tenga 3 pin, conéctalo empezando desde la izquierda.



ARGB CONTROLLER

CONTROLADORA ARGB

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT

www.nfortec.com

