




ZETUS


RGB GAMING CASE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MODEL	ZETUS
DIMENSIONS (L x W x H)	380mm x 210mm x 440mm
WEIGHT	5,1Kg
MATERIAL	Steel 0,5mm SPCC, tempered glass
FANS LOCATION	Front: 3x 120mm
	Rear: 1x 120mm (1x A-RGB included)
	Top: 2x 120mm 2x 140mm
WATER COOLING	Front: up to 360mm radiator
	Rear: up to 120mm radiator
DRIVE BAYS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
EXPANSION SLOTS	x7 + 2 vertical
FRONT I/O	USB 3.0 x1
	USB 2.0 x1
	Headphone/Microfone x1
	Power
	Reset
	LED (Lateral side)
DUST FILTER	1x Top
	1x Bottom
MOTHERBOARD TYPE	ATX, MicroATX, ITX
POWER SUPPLY	ATX up to 180mm (not included) bottom position
VGA (GPU)	Up to 340mm (not included)
CPU COOLER	Up to 165mm (not included)

MODELO	ZETUS
DIMENSIONES (L x An x Al)	380mm x 210mm x 440mm
PESO	5,1Kg
MATERIAL	Acero 0,5mm SPCC, cristal templado
UBICACIÓN DE VENTILADORES	Delantero: 3x 120mm
	Trasero: 1x 120mm (1x A-RGB incluido)
	Superior: 2x 120mm 2x 140mm
REFRIGERACION LIQUIDA	Delantero: Radiador hasta 360mm
	Trasero: Radiador hasta 120mm
BAHÍAS PARA DISCOS	2x 2,5" + 2x 3,5"/2,5"
RANURAS DE EXPANSION	x7 + 2 vertical
E/S FRONTAL	USB 3.0 x1
	USB 2.0 x1
	Auricular/Microfono x1
	Encendido/Apagado
	Reinicio
	LED (Lateral)
FILTROS ANTIPOLVO	1x Superior
	1x Inferior
TIPO DE PLACA BASE	ATX, MicroATX, ITX
FUENTE DE ALIMENTACION	Formato ATX hasta 180mm (no incluida) colocada en la parte inferior
TARJETA GRÁFICA (GPU)	Hasta 340mm (no incluida)
DISIPADOR CPU	Hasta 165mm (no incluido)



PC CASE GENERAL DIAGRAM

DIAGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL



1

COMPLETE DUST FILTER

Protects top and bottom air intakes from dust

FILTRO ANTIPOLVO AL COMPLETO

Protege la parte superior e inferior de la entrada de polvo

3

SIDE TEMPERED GLASS

Full view, full protection

LATERAL CRISTAL TEMPLADO

Visión y protección completa

2

UNIQUE DESIGN A-RGB FRONT PANEL

A-RGB synced with rear fan.

DISEÑO UNICO CON FRONTAL A-RGB

A-RGB sincronizado con ventilador trasero.

4

NEW DESIGN VERTICAL INSTALLATION









Optional 2x vertical for GPU installation (PCI cable not included).

NUEVO DISEÑO PARA INSTALACION VERTICAL

2x PCIe en formato vertical para instalación de tarjeta gráfica en posición vertical (cable PCIe no incluido).

FRONT PANEL I/O AND MOTHERBOARD CONNECTORS

PANEL FRONTAL DE E/S Y CONECTORES PARA PLACA BASE



ACCESSORY BAG

ACCESORIOS PARA INSTALACION

- 1

x 5

PSU Screws
Tornillos para Fuente de alimentación
- 2

x 3

Motherboard Standoffs
Soportes para placa base
- 3

x 13

Motherboard Screws
Tornillos para placa base
- 4

x 6

HDD bay Screws
Tornillos para bahía disco duro
- 5

x 4


Zip ties for cable management
Bridas para gestión de cableado
- 6

x 2

Hard Drive Bracket
Tornillos para sujeción bahía Disco duro

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA



- A Disassemble the side panel and the front panel.**
Desmontar los paneles laterales y el panel frontal.
- B Install the power supply.**
Instalación de la fuente de alimentación.
- C Install the motherboard.**
Instalación de la placa base.
- D Install HDD/SSD.**
Instalación de discos duros HDD/SSD.
- E Install VGA card and disassemble the expansion slot.**
Instalación de tarjeta gráfica y desmontar el slot de expansión PCI.
- F Install fan and radiator (optional).**
Instalación de ventiladores y/o radiadores (opcional).
- G Fanhub controller installation**
Configuración e instalación de la controladora RGB

A

Take out the screws before disassembling side panel.

Quitar los tornillos de ambos paneles laterales antes de desmontar el panel lateral.





Special attention to the tempered glass side panel. Handle with care.

Precaución al desmontar el panel de cristal templado. Manejar con cuidado.

Remove the side panels before disassembling the front panel.

Quitar previamente los paneles laterales antes de poder desmontar el panel frontal.



B

Make sure the screw holes for PSU and the PC case are aligned before screwing.

Asegúrate que los huecos para los tornillos de la fuente de alimentación se alinean de manera correcta con los de la torre antes de atornillar.


C




Make sure that the motherboard aims at the copper cylinder and install the standoffs (No.2) before screwing in with the No.3 screws.

Asegúrate que la placa base se alinea con los huecos marcados en la torre e instala los alzadores de cobre (No.2) antes de atornillar la placa base a la torre con los tornillos No.3



- ① Mini-ITX
- ② Micro-ATX
- ③ ATX



D



Take off the hard disk enclosure for both HDD and SSD and install it with No.3/4 screws


Desmonta el soporte para los discos HDD y SSD e instálalos con los tornillos No.3/4

E

Remove the baffle marked in the picture, make sure the VGA card aims at the motherboard slot and then fix VGA card and case with No.1 screw.

Retira el embellecedor que necesitas alineando con la ranura PCI de la placa base, luego instala la tarjeta gráfica y asegúrala a la torre con el tornillo No.1/6





A FRONT
Fans → 3x 120mm
Radiator up to 360mm

B TOP
Fans → 2x 120mm
→ 2x 140mm

C REAR
Fans → 1x 120mm
Radiator up to 120mm

A FRONTAL
Ventiladores → 3x 120mm
Radiador hasta 360mm

B SUPERIOR
Ventiladores → 2x 120mm
→ 2x 140mm

C TRASERO
Ventiladores → 1x 120mm
Radiador hasta 120mm



ZETUS

RGB GAMING CASE

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
www.nfortec.com

